

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Rubriek 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier

1.1 Productkenmerk

Productidentificatie: Lady Million Car Air Freshener CFYLM (Bevat:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon)

Andere identificatoren: Geen

UFI: HH00-W0T0-W00D-C76P

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik: Geuren

1.3 Details over de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam: CFSMUK Ltd

Adres van het bedrijf: 50 Roseville Road Leeds
LS8 5DR
VERENIG
D
KONINK
RIJK

Relax N Scents

Carfume EU
220 Campstraat
7034
Obourg
België

Contact: Contactpersoon voor noodgevallen

E-mailadres: relaxnscents@gmail.com

Telefoon bedrijf: 0032496445288

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoon

voor noodgevallen: 0032496445288

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Sectie 2. Identificatie van gevaren

Indeling krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Klasse en categorie van het gevaar: Oogletsel / Irritatie Categorie 2 Overgevoeligheid -
Huid Categorie 1
Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig gevaar categorie 2 H317, kan een allergische
huidreactie veroorzaken.
H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Labelelementen

Indeling krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen: H317, Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Aanvullende informatie: EUH208, Bevat 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon, Benzylsalicylaat, Cedrol-methylether, Formaldehydecyclododecyl-ethylacetaal, Hydroxycitronellal, Linalylacetaat, alfa-Hexylcinnamaldehyde, alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyde, alfa-iso-methylionon, d-Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P261, inademing van damp of stof vermijden.
 P264, Handen en huid grondig wassen na gebruik.
 P272, Verontreinigde werkkleding mag de werkplaats niet verlaten. P273, Voorkom lozing in het milieu.
 P280, Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. P302/352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 P305/351/338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
 P333/313, Als huidirritatie of huiduitslag optreedt: Medische hulp invoeren.
 P337/313, Indien oogirritatie aanhoudt: Medische hulp invoeren.
 P363, Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
 P391, Gemorst product opvangen.
 P501, Inhoud/container afvoeren naar goedgekeurde afvalverzamelplaats, in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

Pictogrammen:



2.3 Andere gevaren

Andere gevaren: Sensibilisatoren gedeclareerd op een CLP 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon, Benzylsalicylaat, Cedrol-methylether, Formaldehydecyclododecyl-ethylacetaal, hydroxycitronellal, linalylacetaat, alfa-hexylcinnamaldehyde, alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyde, alfa-iso-methylionon, d-limoneen

Gevarenlabel:

Koolwaterstof Concentratie %: 0.0000%

Sectie 3. Samenstelling / informatie over ingrediënten

3.2

Mengsels

Bevat:

Naam	CAS	EC	REACH registratienr.	%	Indeling voor (CLP) 1272/2008	Specifieke Conc. Grenswaarden, M-factoren en ATE's
1,3-Dioxolaan-4-methanol, 2,2-dimethyl	100-79-8	202-888-7		50-100%	Eye Irrit. 2;H319,-	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon	54464-57-2	259-174-3		5-<10%	Huid Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-	
Ethylalcohol	64-17-5	200-578-6		5-<10%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-	
Benzylsalicylaat	118-58-1	204-262-9		0.1-<1%	Huidsensibilisatie 1B-Aquatisch chronisch 3;H317-H412,-	oraal: ATE = 2227 mg/kg lichaamsgewicht
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta gamma-2-benzopyran	1222-05-5	214-946-9		0.1-<1%	Aquatisch Acuut 1-Aquatisch chronisch 1; H410,-	
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon	33704-61-9	251-649-3		0.1-<1%	Huidirrit. 2-Oog Irrit. 2-huidsensibilisatie 1B-aquatisch chronisch 2;H315-H317-H319-H411	oraal: ATE = 2900 mg/kg lichaamsgewicht
Cedrol-methylether	19870-74-7	243-384-7		0.1-<1%	Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-	M = 1
3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol	10339-55-6	233-732-6		0.1-<1%	Oogirrit. 2-Huidsensibilisatie 1B;H317-H319,-	oraal: ATE = 5000 mg/kg lichaamsgewicht
d-Limoneen	5989-27-5	227-813-5		0.1-<1%	Flam. Liq. 3-Huidirrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- H226-H304-H315-H317-H400-H412,- Aquatic Chronic 3	M = 1
Formaldehyde cyclododecyl-ethylacetaal	58567-11-6	261-332-1		0.1-<1%	Huid Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-	
alfa-iso-methylonon	127-51-5	204-846-3		0.1-<1%	Huidgevoeligheid. 1B-Aquatisch chronisch 2;H317-H411,-	
alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propanal	1205-17-0	214-881-6		0.1-<1%	Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 2; H317-H361-H411,-	oraal: ATE = 3562 mg/kg lichaamsgewicht
Oxacycloheptadec-10-eeen-2-on	28645-51-4	249-120-7		0.1-<1%	Aquatisch Acuut 1-Aquatisch chronisch 1; H410,-	M = 10-M = 10
Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7		0.1-<1%	Oogirrit. 2-Huidsensibilisatie 1B;H317-H319,-	
cis-3-hexenylsalicylaat	65405-77-8	265-745-8		0.1-<1%	Aquatisch Acuut 1-aquatisch chronisch 2; H400-H411,-	M = 1-oraal: ATE = 2500 mg/kg lichaamsgewicht
alfa-hexylcinnamaldehyde	101-86-0	202-983-3		0.1-<1%	Huidgevoeligheid 1B-Aquatisch acuut 1-Aquatisch chronisch 2;H317-H400-H411,-	M = 1-oraal: ATE = 3100 mg/kg lichaamsgewicht
Linalylacetaat	115-95-7	204-116-4		0.1-<1%	Huid Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-	

Stoffen met communautaire grenswaarden voor blootstelling op het werk:

Niet van toepassing

Stoffen die hormoonontregelend zijn volgens Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605, groter dan 0,1%:

Niet van toepassing

Stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn of zeer persistent en zeer bioaccumulerend, groter dan 0,1%:

Niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Sectie 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Inademing: Van de plaats van blootstelling in de frisse lucht brengen, rust houden en medische hulp invoeren.

Blootstelling van de ogen: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.

Blootstelling van de huid: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

Inslukken: Mond spoelen met water en medische hulp invoeren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verwacht, zie paragraaf 4.1 voor meer informatie.

Sectie 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte media: kooldioxide, droog chemisch product, schuim.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide, Niet-geïdentificeerde organische verbindingen.

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Draag bij onvoldoende ventilatie geschikte ademhalingsapparatuur.

Hoofdstuk 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Vermijd inademing. Aanraking met de huid en ogen vermijden. Zie beschermende maatregelen in Rubriek 7 en 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van afvoerkanalen, oppervlakte- en grondwater en de bodem.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Verwijder ontstekingsbronnen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Vermijd overmatige inademing van dampen. Gemorst product onmiddellijk indammen met zand of inert poeder. Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere secties:

Raadpleeg ook hoofdstuk 8 en 13.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Rubriek 7. Behandeling en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Verwijderd houden van hitte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vereist. Gebruik in overeenstemming met goede productie- en industriële hygiënepraktijken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, inclusief incompatibele producten:

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking goed gesloten houden. Koel bewaren. Container en ontvangstapparatuur aarden/bonden. Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Geuren: Gebruik in overeenstemming met goede productie- en industriële hygiënepraktijken.

Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek: Niet van toepassing

8.2 Maatregelen ter

beheersing van

blootstelling Oog- /

huidbescherming

Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming

Ademhalingsbescherming

Onder normale gebruiksomstandigheden en waar voldoende ventilatie beschikbaar is om ophoping van overmatige damp te voorkomen, zou dit materiaal geen speciale technische maatregelen moeten vereisen. Echter, in omstandigheden van intensief of langdurig gebruik, of hoge temperatuur of andere omstandigheden die de blootstelling verhogen, kunnen de volgende technische maatregelen worden gebruikt om de blootstelling van het personeel te minimaliseren: a) Verhoog de ventilatie van de ruimte met plaatselijke afzuiging. b) Personeel kan een goedgekeurd, op de juiste wijze gemonteerd ademhalingstoestel met organische-damppatroon of -bussen en deeltjesfilters gebruiken. c) Gebruik gesloten systemen voor het overbrengen en verwerken van dit materiaal.

Raadpleeg ook Paragraaf 2 en 7.

Sectie 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand/kleur: Niet bepaald

Geur: Niet bepaald

Geurdrempel: Niet bepaald

Smeltpunt / vriespunt: Niet bepaald

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: Niet bepaald

Ontvlambaarheid:

Onderste en bovenste explosiegrens: Niet bepaald

Niet bepaald

Vlampunt:

> 61 °C

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald
Decompositietemperatuur:	Niet relevant
pH:	Niet bepaald
Kinematische viscositeit:	Niet bepaald
Oplosbaarheid:	Niet bepaald
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water (logwaarde):	Niet bepaald
Dampdruk:	Niet bepaald
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	Niet bepaald
Relatieve dampdichtheid:	Niet bepaald
Deeltjeskarakteristieken:	Niet bepaald

9.2 Overige informatie: Geen beschikbaar

Rubriek 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:

Vormt zelf of in contact met water geen noemenswaardig reactiviteitsgevaar.

10.2 Chemische stabiliteit:

Goede stabiliteit onder normale opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties:

Niet verwacht onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden:

Vermijd extreme hitte.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Vermijd contact met sterke zuren, alkaliën of oxiderende middelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Niet verwacht.

Rubriek 11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is niet als geheel getest op gezondheidseffecten. De gezondheidseffecten zijn berekend volgens de methoden van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Acute toxiciteit:	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
Acute toxiciteit	oraalNiet van toepassing
Acute toxiciteit	dermaalNiet van toepassing
Acute toxiciteit Bij inademing	Niet beschikbaar
Huidcorrosie/-irritatie: Ernstig oogletsel/irritatie:	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Oogletsel / Irritatie Categorie 2
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Overgevoeligheid - Huidcategorie 1

Mutageniteit in geslachtscellen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkendheid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. **Giftigheid voor de voortplanting:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. **STOT bij eenmalige blootstelling:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. **STOT-herhaalde blootstelling:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. **Aspiratiegevaar:** Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Informatie over gevaarlijke ingrediënten in het mengsel

Niet van toepassing

Raadpleeg hoofdstuk 2 en 3 voor meer informatie.

11.2 Informatie over andere gevaren

Niet van toepassing

Sectie 12. Ecologische informatie

12.1 Giftigheid:

Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Niet beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie: Niet beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem: Niet beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Deze stof voldoet niet aan de PBT/vPvB-criteria van REACH, bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen: Niet van toepassing

12.7 Andere bijwerkingen: Niet beschikbaar

Sectie 13. Overwegingen met betrekking tot verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Vermijd lozing in afvoersystemen en in het milieu. Lege verpakkingen moeten naar een goedgekeurde afvalverwerkingslocatie worden gebracht voor recycling of verwijdering.

Rubriek 14. Transportinformatie

	14.1 VN nummer:	14.2 UN-goedgekeurde verzendnaam:	14.3 Transport gevarenklasse (es):	Subrisico:	14.4 Verpakkingsgroep:
VN-modelreglement	UN3082	MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G. (Oxacycloheptadec-10-ene-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon)	9	-	III

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

IMDG	UN3082	MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G. (Oxacycloheptadec-10-ene-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon) MARINEVERONTREINIGENDE stof	9	-	III
ADR,RID,ADN	UN3082	MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G. (Oxacycloheptadec-10-ene-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon)	9	-	III
ICAO TI	UN3082	MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G. (Oxacycloheptadec-10-ene-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon)	9	-	III

14.5 Gevaren voor het milieu:

Dit is geclassificeerd als een milieugevaarlijke stof onder de UN Modelvoorschriften. Dit is geclassificeerd als een Marine Pollutant onder de IMDG Code.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: Geen extra

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

Niet van toepassing

Rubriek 15. Regelgevende informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/-wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen extra

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Sectie 16. Overige informatie

Concentratie % Grenswaarden:

EDI 2=13,33% SS 1=15,05% EH C2=56,22% EH C3=5,62%

Totaal fractiewaarden:

EDI 2=7,50 SS 1=6,64 EH C2=1,78 EH C3=17,79

Sleutel tot herzieningen:

Niet van toepassing

Sleutel tot afkortingen:

Afkorting	Betekenis
Aquatisch Acuut 1	Gevaar voor het aquatisch milieu - Acute Gevarencategorie 1
Aquatisch chronisch 1	Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig Gevarencategorie 1
Aquatisch chronisch 2	Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig Gevarencategorie 2
Aquatisch chronisch 3	Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig Gevarencategorie 3
Asp. Tox 1	Aspiratiegevaar Categorie 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM

Versie: 1

Oogirrit. 2	Oogletsel / Irritatie Categorie 2
Flam. Liq. 2	Brandbare vloeistof, gevarencategorie 2
Flam. Liq. 3	Brandbare vloeistof, gevarencategorie 3
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361	Verdacht van het schaden van de vruchtbaarheid of het ongeboren kind (blootstellingsroute).
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P202	Niet gebruiken voordat alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen.
P210	Verwijderd houden van hitte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken.
P233	Houd de verpakking goed gesloten.
P240	Grond-/bondcontainer en ontvangstapparatuur.
P241	Gebruik explosie veilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur.
P242	Gebruik alleen vonkvrij gereedschap.
P243	Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.
P261	Vermijd het inademen van damp of stof.
P264	Handen en andere huid die in contact komt met het product grondig wassen na gebruik.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P301/310	BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
P302/352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303/361/353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid spoelen met water/douche.
P305/351/338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
P308/313	INDIEN blootgesteld of bezorgd: Raadpleeg een arts.
P331	Geen braken opwekken.
P333/313	Als huidirritatie of huiduitslag optreedt: Medische hulp inroepen.
P337/313	Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen.
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.
P363	Was verontreinigde kleding voor hergebruik.
P370/378	In geval van brand: Gebruik kooldioxide, droog chemisch product of schuim om te blussen.
P391	Verzamel gemorst materiaal.
P403/235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405	Opslaan op slot.
P501	Inhoud/container afvoeren naar goedgekeurde afvalverwerkingslocatie, in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

Product: 1907/2006 Lady Million luchtverfrisser voor in de auto CFYLM**Versie:** 1

Repr. 2	Vergiftig voor de voortplanting Categorie 2
Huidirrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2
Huidgevoeligheid 1B	Overgevoeligheid - Huidcategorie 1B

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten waarheidsgetrouw en nauwkeurig, maar alle gegevens, instructies, aanbevelingen en/of suggesties worden gedaan zonder garantie.