

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AUTO GEAR CLEANER

Versie: 3


Datum van herziening: 08/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

1. 1. Productidentificatie: AUTO GEAR CLEANER
1. 1. 1. Bevat:
- Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
 - Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO)
1. 1. 2. EG nr: Niet van toepassing.
1. 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Voor meer inlichtingen, de technische fiche raadplegen.
1. 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: SELD
6 rue Jules Guesde – ZI du Pontet
F-69360 Saint Symphorien d'Ozon
France
Tel: +33 (0)4 37 25 16 16
Fax: +33 (0)4 78 21 80 70
E-mail: contact@seld-production.com
1. 4. Telefoonnummer voor noodgevallen: NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : Tel: +31 (0)30 27 48888
1. 5. Productcode nr: MT029

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2. 1. Indeling van de stof of het mengsel: * Aquatic. Chronic 3 / H412 *
* Asp. Tox. 1 / GHS08 - H304 *
2. 2. Etiketteringselementen:
- 
Gevaar
2. 2. 1. Symbo(ol)(len) en signaalwoord: .
2. 2. 2. Bevat:
- Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
 - Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO)
2. 2. 3. Gevarenaanduiding: H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de lucht weg terecht komt.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
2. 2. 4. Reactie: P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
2. 2. 5. Reactie: P304 NA INADEMING:
P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312a Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P301 NA INSLIKKEN:
P310a Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.
2. 2. 6. Opslag: P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
2. 2. 7. Reactie: P501a Inhoud / verpakking afvoeren : regionale / nationale / international regelgeving
2. 3. Andere gevaren: geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AUTO GEAR CLEANER

Versie: 3

Datum van herziening: 08/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

3. 1. Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot gezondheidsrisico's leiden:

- Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
 - EG nr: 918-811-1
 - REACH-registratienummer : 01-2119463583-34
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 30 < C <= 40
 - GHS
 - * GHS07 * STOT un. 3. - H336
 - * GHS08 * Tox. asp. 1 - H304
 - * GHS09 * Tox. aq. chron. 2 - H411
 - Diverse :
 - LE50 / 72h / Pseudokirchneriella subcapita = 11 mg/l
 - LE50 / 48h / Daphnia magna = >=3 <=10 mg/l
 - DSEO-R(NOELR) / 72h / Pseudokirchneriella subcapita = 2.5 mg/l
 - LL50 / 96h / Oncorhynchus mykiss = >=2 <=5 mg/l
 - LD50 / Inslikken / Rat = > 5000 mg/kg
 - LD50 / Contact met de huid / Konijn = >2000 mg/kg
 - LC50 / Inademing (damp) / Rat = >4688 mg/m³
 - Bijkomende zin(nen)
 - EUH 066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO)
 - EG nr: 265-156-6 - CAS nr: .64742-53-6
 - REACH-registratienummer : 01-2119480375-34-0000
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 30 < C <= 40
 - GHS
 - * GHS08 * Tox. asp. 1 - H304
 - Diverse :
 - LD50 / Dermaal / Konijn = >2000 mg/kg
 - LD50 / Oraal / Rat = >5000 mg/kg
 - LC50 / / Vissen = >100 mg/l
 - LC50 / 48h / Algen = >100 mg/l
- ?
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5
 - GHS
 - * Tox. aq. chron. 3 - H412

De formuleringen van de zinnen w orden aan de rubriek 16 vermeld.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4. 1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

- | | |
|---|--|
| 4. 1. 1. Algemeen advies: | Nooit iets door de mond opgeven aan een bew usteloos persoon.
Bij tw ijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Symptomen w orden in rubriek 11 beschreven. |
| 4. 1. 2. Inademing: | Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige plek, en indien noodzakelijk een arts raadplegen. |
| 4. 1. 3. Contact met de huid: | - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Met zeep en overvloedig w ater afw assen.
- Indien huidirritatie blijft, een arts raadplegen. |
| 4. 1. 4. Contact met de ogen: | Onmiddellijk met overvloedig w ater w assen, ook onder oogleden en met contactlenzen uit.
Indien de oogirritatie blijft, een arts raadplegen. |
| 4. 1. 5. Inslikken: | Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opw ekken. |
| 4. 2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: | Bij normaal gebruik zijn er geen nadelen voor de gezondheid bekend of te verw achten. |
| 4. 2. 1. Inademing: | Symptomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bew usteloosheid, ademstilstand. |

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AUTO GEAR CLEANER

Versie: 3

Datum van herziening: 08/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

4. 2. 2. Contact met de huid:	Geen huidirritatie.
4. 2. 3. Oogcontact:	Geen oogirritatie.
4. 2. 4. Inslikken:	Kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
4. 3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling :	Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5. 1. Blusmiddelen:	schuim, koolstofdioxide (CO ₂), poeder
5. 2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:	Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxide, kooldioxide
5. 3. Advies voor brandweerlieden:	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.
5. 4. Specifieke methode(n):	Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water.
5. 5. Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen waterstraal gebruiken.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF DE MENGSEL

6. 1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:	Voor voldoende ventilatie zorgen. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.
6. 2. Milieuvoorzorgsmaatregelen:	Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde. Plaats afval in een container zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwijderd (zie rubriek 13).
6. 3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:	Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.
6. 4. Verwijzing naar andere rubrieken:	Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7. 1. Hantering:	
7. 1. 1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:	Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt. Draag persoonlijke beschermende uitrusting (zie rubriek 8).
7. 1. 2. Technische maatregel(en):	Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.
7. 2. Opslag:	
7. 2. 1. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:	Buiten bereik van kinderen bewaren. Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is door bevoegde personen.
7. 2. 2. Opslag conditie(s):	Op een goed geventileerde plaats bewaren.
7. 2. 3. Materiaal van de verpakking / tank:	van hetzelfde materiaal als de originele.
7. 3. Specifiek eindgebruik:	Geen bij normaal gebruik.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8. 1. Controleparameters:	
8. 1. 1. Blootstellingslimiet(en):	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AUTO GEAR CLEANER

Versie: 3

Datum van herziening: 08/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

	Geen gegevens beschikbaar.
8. 2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:	
8. 2. 1. Bescherming ademhalingswegen:	Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.
8. 2. 2. Bescherming van de handen:	Bij herhaald en/of langdurig contact gebruiken: nitrile rubber handschoenen
8. 2. 3. Huid en lichaam bescherming:	Draag geschikte beschermende kleding
8. 2. 4. Bescherming van de ogen:	Als er een risico van blootstelling van de ogen, moet oogbescherming worden gebruikt.
8. 3. Hygiënische maatregel(en):	Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook van diervoeder.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9. 1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:	
9. 1. 1. Voorkomen:	vloeistof
9. 1. 2. Kleur:	amber
9. 1. 3. Geur:	kenmerkend
9. 1. 4. PH:	8
9. 1. 5. Kookpunt / traject:	> 200°C
9. 1. 6. Vlampunt:	> 140°C
9. 1. 7. Explosiegrenzen:	Geen gegevens beschikbaar.
9. 1. 8. Relatieve dichtheid (water = 1):	0.873
9. 1. 9. Viscositeit:	35.7 mm ² /s (40°C)
9. 2. Overige informatie:	
9. 2. 1. Wateroplosbaarheid:	< 0.10%
9. 2. 2. Vetoplosbaarheid:	volledig oplosbaar
9. 2. 3. Oplosmiddeloplosbaarheid:	oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10. 1. Reactiviteit:	Geen ontleding bij normale opslag.
10. 2. Chemische stabiliteit:	Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.
10. 3. Mogelijke gevaarlijke reacties:	Geen bij normaal gebruik.
10. 4. Te vermijden omstandigheden:	Normaal geen te verwachten.
10. 5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Geen
10. 6. Gevaarlijke ontledingsproducten:	Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxide, kooldioxide en stikstofoxiden (NOx).

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11. 1. Informatie over toxicologische effecten:	Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
---	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AUTO GEAR CLEANER

Versie: 3

Datum van herziening: 08/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 11. 2. Acute toxiciteit: | |
| 11. 2. 1. Inademing: | Geen gegevens beschikbaar. |
| 11. 2. 2. Contact met de huid: | Geen gegevens beschikbaar. |
| 11. 2. 3. Oogcontact: | Geen gegevens beschikbaar. |
| 11. 2. 4. Inslikken: | Geen gegevens beschikbaar. |

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

- | | |
|---|---|
| 12. 1. Toxiciteit: | Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend of te verwachten. |
| 12. 2. Persistentie en afbreekbaarheid: | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. |
| 12. 3. Bioaccumulatie: | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. |
| 12. 4. Mobiliteit in de bodem: | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. |
| 12. 5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. |
| 12. 6. Andere schadelijke effecten: | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. |

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 13. 1. Afvalverwerkingsmethoden: | Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Afval niet in het riool laten komen. |
| 13. 2. Verontreinigde verpakking: | De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor dit product.
Lege verpakkingen kunnen worden gestort in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. |

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- | | |
|---|---|
| 14. 1. VN-nummer: | . :
ADR/RID, RTMD/R, IMDG et ICAO/IATA |
| 14. 5. Milieugevaren: | Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| 14. 6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. |
| 14. 7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: | Niet van toepassing. |

15. REGELGEVING

- | | |
|--|--|
| 15. 1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: | Het product moet niet geëtiketteerd worden in overeenstemming met de verordening (EG) nr. 1907/2006 - 1272/2008 met wijzigingen en adaptaties betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen |
| 15. 2. Chemische veiligheidsbeoordeling: | Niet van toepassing. |

16. OVERIGE INFORMATIE

- | | |
|---|---|
| 16. 1. Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde zinnen: | H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|---|---|

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AUTO GEAR CLEANER

Versie: 3

Datum van herziening: 08/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

16. 2. Belangrijke berichten of opmerkingen:	De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm door te geven aan gebruikers. Geen aansprakelijkheid zal aanvaard worden (behalve door wet gespecificeerd) ten gevolge van het gebruik van informatie uit dit veiligheidsinformatieblad.
16. 3. Beperkingen bij de toepassing:	Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met ander(e) product(en).
16. 4. 1. Datum eerste uitgave:	05/09/2017
16. 4. 2. Datum vorige revisie:	05/09/2017
16. 4. 3. Datum van herziening:	08/10/2019
16. 4. 4. Versie:	3
16. 5. Opgesteld door:	SELD