

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

### Rubriek 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier

#### 1.1 Productkenmerk

**Productidentificatie:** Bossy Car Air Freshener CFBOB (Bevat: 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-één, Linalool)  
**Andere identificatoren:** Geen  
**UFI:** A800-DOQT-Y00W-D6FG

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik:** Geuren

#### 1.3 Details over de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Bedrijfsnaam:** CFSMUK Ltd  
**Adres van het bedrijf:** 50 Roseville Road Leeds  
LS8 5DR  
VERENIG  
D  
KONINK  
RIJK

Relax N Scents

Carfume EU  
220 Campstraat 7034  
Obourg  
België

**Contact:** Contactpersoon voor noodgevallen

**E-mailadres:** relaxnscents@gmail.com

**Telefoon bedrijf:** 0032496445288

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoon voor noodgevallen:** 0032496445288

### Sectie 2. Identificatie van gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### **Indeling krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Klasse en categorie van het gevaar:** Oogletsel / Irritatie Categorie 2 Overgevoeligheid -  
Huid Categorie 1  
Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig gevaar categorie 3 H317, kan een allergische  
huidreactie veroorzaken.  
H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2 Labelelementen

##### **Indeling krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Signaalwoord:** Waarschuwing

**Gevarenaanduidingen:** H317, Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

**Aanvullende informatie:** EUH208, Bevat kaneelaldehyde, hydroxycitronellal, linalylacetaat, alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyde, d-limoneen, omega-pentadecalacton. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Voorzorgsmaatregelen:**

P261, inademing van damp of stof vermijden.

P264, Handen en huid grondig wassen na gebruik.

P272, Verontreinigde werkkleding mag de werkplaats niet verlaten. P273, Voorkom lozing in het milieu.

P280, Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. P302/352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305/351/338, BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. P333/313, Als huidirritatie of huiduitslag optreedt: Medische hulp invoeren.

P337/313, Indien oogirritatie aanhoudt: Medische hulp invoeren.

P363, Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

P501, Inhoud/container afvoeren naar goedgekeurde afvalverzamelplaats, in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

**Pictogrammen:**



### 2.3 Andere gevaren

**Andere gevaren:** Sensibilisatoren gedeclareerd op Cinnamaldehyde, hydroxycitronellal, linalylacetaat, alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyde, d-limoneen, omega-pentadecalacton

een CLP

Gevarenlabel: 0.0000%

Koolwaterstof Concentratie %:

### Sectie 3. Samenstelling / informatie over ingrediënten

#### 3.2

#### Mengsels

**Bevat:**

Naam	CAS	EC	REACH registratienr.	%	Indeling voor (CLP) 1272/2008	Specifieke Conc. Grenswaarden, M-factoren en ATE's
1,3-Dioxolaan-4-methanol, 2,2-dimethyl	100-79-8	202-888-7		50-100%	Eye Irrit. 2;H319,-	
Ethylalcohol	64-17-5	200-578-6		5-<10%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-	
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-on	23696-85-7	245-833-2		1-<5%	Huid Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-	dermaal: ATE = 2900 mg/kg lichaamsgewicht

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta gamma-2-benzopyran	1222-05-5	214-946-9		1-<5%	Aquatisch Acuut 1-Aquatisch chronisch 1; H410,-	
Linalool	78-70-6	201-134-4		1-<5%	Huidirrit. 2-Eye Irrit. 2-huidsensibilisatie 1B;H315- H317-H319,-	oraal: ATE = 2790 mg/kg lichaamsgewicht
Linalylacetaat	115-95-7	204-116-4		0.1-<1%	Huid Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-	
Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7		0.1-<1%	Oogirrit. 2-Huidsensibilisatie 1B;H317-H319,-	
alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyde	1205-17-0	214-881-6		0.1-<1%	Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 2; H317-H361-H411,-	oraal: ATE = 3562 mg/kg lichaamsgewicht
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on (Fixolid)	1506-02-1	216-133-4		0.1-<1%	Acute Tox. 4-Aquatisch acuut 1-Aquatisch chronisch 1;H302-H410,-	M = 1-M = 1-oraal: ATE = 1000 mg/kg lichaamsgewicht
omega- Pentadecalacton	106-02-5	203-354-6		0.1-<1%	Huidgevoeligheid. 1B-Aquatisch chronisch 2;H317-H411,-	
d-Limoneen	5989-27-5	227-813-5		0.1-<1%	Flam. Liq. 3-Huidirrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- H226-H304-H315-H317-H400-H412,- Aquatic Chronic 3	M = 1
Cinnamaldehyde	104-55-2	203-213-9		<0.1%	Acute Tox. 4-Huidirrit. 2-Oogirrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Chronic 3;H312-H315-H317-H319-H412,-	dermaal: ATE = 1100 mg/kg lichaamsgewicht-oraal: ATE = 2200 mg/kg lichaamsgewicht

### Stoffen met communautaire grenswaarden voor blootstelling op het werk:

Niet van toepassing

### Stoffen die hormoonontregelend zijn volgens Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605, groter dan 0,1%:

Niet van toepassing

### Stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn of zeer persistent en zeer bioaccumulerend, groter dan 0,1%:

Niet van toepassing

## Sectie 4. Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

**Inademing:** Van de plaats van blootstelling in de frisse lucht brengen, rust houden en medische hulp inroepen.

**Blootstelling van de ogen:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.

**Blootstelling van de huid:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

**Inslikken:** Mond spoelen met water en medische hulp inroepen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verwacht, zie paragraaf 4.1 voor meer informatie.

## Sectie 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte media: kooldioxide, droog chemisch product, schuim.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide, Niet-geïdentificeerde organische verbindingen.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden:

Draag bij onvoldoende ventilatie geschikte ademhalingsapparatuur.

## Hoofdstuk 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Vermijd inademing. Aanraking met de huid en ogen vermijden. Zie beschermende maatregelen in Rubriek 7 en 8.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van afvoerkanalen, oppervlakte- en grondwater en de bodem.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Verwijder ontstekingsbronnen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Vermijd overmatige inademing van dampen. Gemorst product onmiddellijk indammen met zand of inert poeder. Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

### 6.4 Verwijzing naar andere secties:

Raadpleeg ook hoofdstuk 8 en 13.

## Rubriek 7. Behandeling en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Verwijderd houden van hitte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vereist. Gebruik in overeenstemming met goede productie- en industriële hygiënepraktijken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, inclusief incompatibele producten:

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking goed gesloten houden. Koel bewaren. Container en ontvangstapparatuur aarden/bonden. Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

### 7.3 Specifiek eindgebruik:

Geuren: Gebruik in overeenstemming met goede productie- en industriële hygiënepraktijken.

### Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek: Niet van toepassing

#### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Oog- /huidbescherming

Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming

#### Ademhalingsbescherming

Onder normale gebruiksomstandigheden en waar voldoende ventilatie beschikbaar is om ophoping van overmatige damp te voorkomen, zou dit materiaal geen speciale technische maatregelen moeten vereisen. Echter, in omstandigheden van intensief of langdurig gebruik, of hoge temperatuur of andere omstandigheden die de blootstelling verhogen, kunnen de volgende technische maatregelen worden gebruikt om de blootstelling van het personeel te minimaliseren: a) Verhoog de ventilatie van de ruimte met plaatselijke afzuiging. b) Personeel kan een goedgekeurd, op de juiste wijze gemonteerd ademhalingstoestel met organische-damp patroon of -bussen en deeltjesfilters gebruiken. c) Gebruik gesloten systemen voor het overbrengen en verwerken van dit materiaal.

Raadpleeg ook Paragraaf 2 en 7.

### Sectie 9. Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<b>Fysische toestand/kleur:</b>	Niet bepaald
<b>Geur:</b>	Niet bepaald
<b>Geurdrempel:</b>	Niet bepaald
<b>Smeltpunt / vriespunt:</b>	Niet bepaald
<b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:</b>	Niet bepaald
<b>Ontvlambaarheid:</b>	
<b>Onderste en bovenste explosiegrens:</b>	Niet bepaald Niet bepaald
<b>Vlampunt:</b>	> 61 °C
<b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>	Niet bepaald
<b>Decompositietemperatuur:</b>	Niet relevant
<b>pH:</b>	Niet bepaald
<b>Kinematische viscositeit:</b>	Niet bepaald
<b>Oplosbaarheid:</b>	Niet bepaald
<b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water (logwaarde):</b>	Niet bepaald
<b>Dampdruk:</b>	Niet bepaald
<b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid:</b>	Niet bepaald
<b>Relatieve dampdichtheid:</b>	Niet bepaald

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

**Deeltjeskarakteristieken:** Niet bepaald

**9.2 Overige informatie:** Geen beschikbaar

### Rubriek 10. Stabiliteit en reactiviteit

#### **10.1 Reactiviteit:**

Vormt zelf of in contact met water geen noemenswaardig reactiviteitsgevaar.

#### **10.2 Chemische stabiliteit:**

Goede stabiliteit onder normale opslagomstandigheden.

#### **10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties:**

Niet verwacht onder normale gebruiksomstandigheden.

#### **10.4 Te vermijden omstandigheden:**

Vermijd extreme hitte.

#### **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**

Vermijd contact met sterke zuren, alkaliën of oxiderende middelen.

#### **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**

Niet verwacht.

### Rubriek 11. Toxicologische informatie

#### **11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet als geheel getest op gezondheidseffecten. De gezondheidseffecten zijn berekend volgens de methoden van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

**Acute toxiciteit:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Acute toxiciteit Oraal >5000

Acute toxiciteit dermaal >5000

Acute toxiciteit Bij inademing Niet beschikbaar

**Huidcorrosie/-irritatie: Ernstig oogletsel/irritatie:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Oogletsel / Irritatie Categorie 2

**Sensibilisatie van de luchtwegen of** Overgevoeligheid - Huidcategorie 1

**de huid: Mutageniteit in** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**geslachtscellen:**

**Kankerverwekkendheid:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan

de indelingscriteria. **Giftigheid voor de voortplanting:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt

niet voldaan aan de indelingscriteria. **STOT bij eenmalige blootstelling:** Op basis van de

beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. **STOT-herhaalde blootstelling:**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan

de classificatiecriteria. **Aspiratiegevaar:** Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

classificatiecriteria.

#### **Informatie over gevaarlijke ingrediënten in het mengsel**

Niet van toepassing

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

Raadpleeg hoofdstuk 2 en 3 voor meer informatie.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

Niet van toepassing

### Sectie 12. Ecologische informatie

#### 12.1 Giftigheid:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:** Niet beschikbaar

**12.3 Bioaccumulatie:** Niet beschikbaar

**12.4 Mobiliteit in de bodem:** Niet beschikbaar

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Deze stof voldoet niet aan de PBT/vPvB-criteria van REACH, bijlage XIII.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:** Niet van toepassing

**12.7 Andere bijwerkingen:** Niet beschikbaar

### Sectie 13. Overwegingen met betrekking tot verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Vermijd lozing in afvoersystemen en in het milieu. Lege verpakkingen moeten naar een goedgekeurde afvalverwerkingslocatie worden gebracht voor recycling of verwijdering.

### Rubriek 14. Transportinformatie

	14.1 VN nummer:	14.2 UN-goedgekeurde verzendnaam:	14.3 Transportgevaarenklasse (es):	Subrisico:	14.4 Verpakkingsgroep:
<b>VN-modelreglement</b>	Niet geclassificeerd	-	-	-	-
<b>IMDG</b>	Niet geclassificeerd	-	-	-	-
<b>ADR,RID,ADN</b>	Niet geclassificeerd	-	-	-	-
<b>ICAO TI</b>	Niet geclassificeerd	-	-	-	-

**14.5 Gevaren voor het milieu:** Niet milieugevaarlijk voor transport

**14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker:** Geen extra

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:**

Niet geclassificeerd

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

### Rubriek 15. Regelgevende informatie

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvorschriften/-wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen extra

#### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

### Sectie 16. Overige informatie

**Concentratie % Grenswaarden:** EDI 2=13,15% SS 1=4,47% EH C3=12,51%

**Totaal fractiewaarden:** EDI 2=7,60 SS 1=22,38 EH C3=8,00

#### Sleutel tot herzieningen:

Niet van toepassing

#### Sleutel tot afkortingen:

Afkorting	Betekenis
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit - Oraal Categorie 4
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit - dermaal categorie 4
Aquatisch Acuut 1	Gevaar voor het aquatisch milieu - Acute Gevarencategorie 1
Aquatisch chronisch 1	Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig Gevarencategorie 1
Aquatisch chronisch 2	Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig Gevarencategorie 2
Aquatisch chronisch 3	Gevaar voor het aquatisch milieu - Langdurig Gevarencategorie 3
Asp. Tox 1	Aspiratiegevaar Categorie 1
Oogirrit. 2	Oogletsel / Irritatie Categorie 2
Flam. Liq. 2	Brandbare vloeistof, gevarencategorie 2
Flam. Liq. 3	Brandbare vloeistof, gevarencategorie 3
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361	Verdacht van het schaden van de vruchtbaarheid of het ongeboren kind (blootstellingsroute).
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P202	Niet gebruiken voordat alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen.
P210	Verwijderd houden van hitte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken.



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met REACH-verordening EG

**Product:** 1907/2006 Bossy Car Air Freshener CFBOB

**Versie:** 1

P233	Houd de verpakking goed gesloten.
P240	Grond-/bondcontainer en ontvangstapparatuur.
P241	Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur.
P242	Gebruik alleen vonkvrij gereedschap.
P243	Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.
P261	Vermijd het inademen van damp of stof.
P264	Handen en andere huid die in contact komt met het product grondig wassen na gebruik.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P301/310	BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
P301/312	NA INSLIKKEN: bel een ANTIGIFCENTRUM of arts als u zich onwel voelt.
P302/352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303/361/353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid spoelen met water/douche.
P305/351/338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
P308/313	INDIEN blootgesteld of bezorgd: Raadpleeg een arts.
P312	Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts als u zich onwel voelt.
P330	Spoel de mond.
P331	Geen braken opwekken.
P333/313	Als huidirritatie of huiduitslag optreedt: Medische hulp inroepen.
P337/313	Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen.
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.
P363	Was verontreinigde kleding voor hergebruik.
P370/378	In geval van brand: Gebruik kooldioxide, droog chemisch product of schuim om te blussen.
P391	Verzamel gemorst materiaal.
P403/235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405	Opslaan op slot.
P501	Inhoud/container afvoeren naar goedgekeurde afvalverwerkingslocatie, in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.
Repr. 2	Vergiftig voor de voortplanting Categorie 2
Huidirrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2
Huidgevoeligheid 1A	Overgevoeligheid - Huidcategorie 1A
Huidgevoeligheid 1B	Overgevoeligheid - Huidcategorie 1B

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten waarheidsgetrouw en nauwkeurig, maar alle gegevens, instructies, aanbevelingen en/of suggesties worden gedaan zonder garantie.