


## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

- 1.1 Productidentificatie:** ADBL PreSpray PRO  
**Andere identificatiemiddelen:**  
Niet van toepassing
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**  
Geschikt gebruik: Product voor het wassen van kleding  
Afgeraden gebruik: Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze rubriek noch in rubriek 7.3
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**  
JJ Management sp. z o. o. sp. k  
Rzeczycka 26  
04-940 Warsaw - Poland  
Tel.: +48 720 893 444  
anna@adbl.eu  
www.adbl.pl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** In geval van nood neem direct contact op met een arts of ziekenhuis of bel 112.

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**  
**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**  
De classificatie van dit product is uitgevoerd in overeenkomst met de Verordening nr. 1272/2008 (CLP)  
Aquatic Chronic 3: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1, H412  
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel, categorie 1, H318  
Skin Sens. 1: Huidsensibilisatie, categorie 1, H317
- 2.2 Etiketteringselementen:**  
**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**  
Gevaar
- 
- Gevarenaanduidingen:**  
Aquatic Chronic 3: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Eye Dam. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Skin Sens. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen:**  
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.  
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  
P501: Inhoud/verpakking afvoeren door middel van de afval- en recyclingdienst van de gemeente.
- Aanvullende informatie:**  
Bevat Orange, sweet, ext., reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.
- 2.3 Andere gevaren:**  
Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

### RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

- 3.1 Stoffen:**  
Niet van toepassing
- 3.2 Mengsels:**

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

**ADBL PreSpray PRO**

**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN (gaat verder)**

**Chemische beschrijving:** Mengsel op basis van chemische producten

**Gevaarlijke componenten:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het product de volgende gevaarlijke stoffen:

| Identificatie  | Chemische naam/classificatie  | Concentratie |
|--|---|--------------|
| CAS: 68439-50-9<br>EC: 500-213-3<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: Niet van toepassing     | <b>Alcohols, C12-14, ethoxylated<sup>(1)</sup></b> Zelf geclassificeerd<br>Verordening 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318 - Gevaar   | 2,5 - <10 %  |
| CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6<br>Index: 603-096-00-8<br>REACH: 01-2119475104-44-XXXX            | <b>2-(2-butoxyethoxy)ethanol<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00<br>Verordening 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Waarschuwing   | 2,5 - <10 %  |
| CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2120058432-61-XXXX | <b>N,N-dimethyl dec-9-enamide<sup>(1)</sup></b> Zelf geclassificeerd<br>Verordening 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Waarschuwing  | 2,5 - <10 %  |
| CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2120068065-58-XXXX    | <b>dodecyldimethylamineoxide<sup>(1)</sup></b> Zelf geclassificeerd<br>Verordening 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Gevaar  | 2,5 - <10 %  |
| CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119493353-35-XXXX    | <b>Orange, sweet, ext.<sup>(1)</sup></b> Zelf geclassificeerd<br>Verordening 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Gevaar   | 1 - <2,5 %   |
| CAS: 55965-84-9<br>EC: Niet van toepassing<br>Index: 613-167-00-5<br>REACH: Niet van toepassing  | <b>reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on<sup>(1)</sup></b> ATP ATP13<br>Verordening 1272/2008 Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Gevaar | <1 %         |

<sup>(1)</sup> Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2015/830

Voor meer informatie over het gevaarlijke karakter van de stoffen de rubrieken 11, 12 en 16 raadplegen.

**RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN**

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

De symptomen kunnen optreden ten gevolge van intoxicatie na blootstelling aan het chemische product. In geval van onwelzijn is het nodig medische hulp te zoeken en het veiligheidsblad van dit product tonen.

**Door inademing:**

Het product is niet ingedeeld als gevaarlijk bij inhalatie. In geval van symptomen van vergiftiging is het echter aanbevolen de patiënt weg te halen uit de plaats van blootstelling, frisse lucht toe dienen en laten rusten. Een arts raadplegen als de symptomen aanhouden.

**Door contact met de huid:**

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Het is een product dat geen gevaarlijke stoffen bevat bij contact met de huid, maar bij contact is het raadzaam de aangetaste huidlaag te reinigen met water en milde zeep.

**Door contact met de ogen:**

Spoel de ogen met water bij kamertemperatuur gedurende ten minste 15 minuten. Vermijd dat de patiënt zich in de ogen wrijft of ze sluit. Indien de patiënt contactlenzen draagt, deze verwijderen zodat deze niet aan de ogen blijven vastplakken en bijkomende schade teweegbrengen. In elk geval na het reinigen zo snel mogelijk een arts raadplegen en het veiligheidsinformatieblad van het product tonen.

**Door inname/inademing:**

Niet laten braken. In geval van braken het hoofd naar voren kantelen om inademing ervan te voorkomen. De patiënt rustig houden. De mond en de keel spoelen, omdat er een mogelijkheid bestaat dat deze aangetast werden tijdens de inhalatie.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in rubrieken 2 en 11.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Niet van toepassing

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### 5.1 Blusmiddelen:

##### Geschikte blusmiddelen:

Niet-ontvlambaar product in normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik, bevat ontvlambare stoffen. In geval van ontbranding als gevolg van verkeerde hantering, opslag of gebruik bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken, in overeenkomst met de Verordening inzake brandbestrijdingsinstallaties.

##### Ongeschikte blusmiddelen:

HET IS NIET AANGERADEN om kraanwater te gebruiken als blusmiddel.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Als gevolg van de verbranding of de thermische ontbindingsreactie worden bijproducten gegenereerd die zeer toxisch zijn en derhalve een groot risico voor de gezondheid kunnen vormen.

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden:

Afhankelijk van de grootte van de brand kan het noodzakelijk zijn om een complete beschermende kleding en ademhalingstoestellen te gebruiken. Beschikken over een minimum van noodvoorzieningen of hulpelementen (branddekens, draagbare EHBO-kit, ...), in overeenstemming met de RD486 / 1997 en latere wijzigingen

##### Bijkomende bepalingen:

Handelen volgens het noodplan en de informatiebladen over de maatregelen in verband met ongevallen en andere noodgevallen. Verwijder alle ontstekingsbronnen. In geval van brand de containers en de opslagtanks van licht ontvlambare producten afkoelen, omdat deze explosies of kokende vloeistof-gasexpansie-explosies kunnen veroorzaken als gevolg van de hoge temperaturen. Vermijd het lozen van de gebruikte producten tijdens het blussen van de brand in het aquatisch milieu.

### RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:

Lekken isoleren opdat ze geen extra risico zouden vormen voor de mensen die deze taken uitvoeren. De omgeving evacueren en de onbeschermde personen op afstand houden. Gezien de mogelijke blootstelling aan het geloosde product is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (zie rubriek 8). Vooral de vorming van ontvlambare damp-lucht-mengsels vermijden door middel van ventilatie of het gebruik van een inertiserend middel. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Elektrostatische ladingen elimineren door middel van de interconnectie van alle geleidende oppervlakken waarop zich statische elektriciteit kan vormen en die op hun beurt geaard zijn..

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Lozingen in het aquatisch milieu ten allen koste vermijden. Het geabsorbeerde / opgevangen product op geschikte wijze opslaan in hermetisch afgesloten containers. De bevoegde autoriteit inlichten in het geval van blootstelling aan het grote publiek of het milieu .

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

is het raadzaam:

Het gelekte product absorberen met zand of inert absorptiemiddel en naar een veilige plaats brengen. Niet absorberen in zaagsel of andere brandbare absorptiemiddelen. Voor instructies over de verwijdering rubriek 13 raadplegen.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Zie rubrieken 8 en 13.

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

A.- Algemene voorzorgsmaatregelen

De geldende wetgeving inzake preventie van arbeidsongevallen naleven. De vaten hermetisch gesloten houden. Lekken en afval controleren en zo nodig elimineren met veilige methoden (rubriek 6). De vrije lozing vanaf het vat vermijden. Plaatsen waar gevaarlijke producten gehanteerd worden schoon en geordend houden.

B.- Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en ontploffingen.

Verdamping van het product vermijden omdat het brandbare stoffen bevat, die ontvlambare damp / lucht mengsels kunnen vormen bij aanwezigheid van ontstekingsbronnen. De ontstekingsbronnen (mobiele telefoons, vonken, ...) controleren en overhevelen bij lage snelheden om het genereren van elektrostatische ladingen te voorkomen. Vermijd spatten en sprays. Zie rubriek 10 in verband met de omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

C.- Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen.

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG (gaat verder)

Voor beheersing van blootstelling, zie rubriek 8. Niet eten, drinken of roken in werkrumtes  
handen wassen na elk gebruik, zich van besmette kleding en beschermingsmiddelen ontdoen vooraleer naar de eetzaal te gaan.

D.- Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen.

Vanwege het gevaar van dit product voor het milieu is het raadzaam het te behandelen op een plaats waar de vervuiling door lozing gecontroleerd wordt en in de nabijheid absorberend materiaal ter beschikking staat.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

A.- Technische opslagmaatregelen

Minimumtemp.: 5 °C  
Maximumtemp.: 25 °C  
Maximumentijd: 24 maanden

B.- Algemene opslagomstandigheden.

Bronnen van hitte, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen vermijden. Voor bijkomende informatie zie rubriek 10.5.

#### 7.3 Specifiek eindgebruik:

Op uitzondering van de reeds gespecificeerde indicaties hoeft geen enkele speciale aanbeveling met betrekking tot het gebruik van dit product geformuleerd te worden.

### RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### 8.1 Controleparameters:

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gecontroleerd moeten worden in de werkomgeving:

Koninklijk besluit van 11 maart 2002 en wijzigingen:

| Identificatie  | Milieugrenswaarden |        |                         |
|--|--------------------|--------|-------------------------|
|  | VLEP/GWBB (8h)     | 10 ppm | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5 EC: 203-961-6 | VLEP/GWBB (STEL)   | 15 ppm | 101,2 mg/m <sup>3</sup> |

#### DNEL (Werknemers):

| Identificatie  |             | Korte blootstelling |                         | Lange blootstelling    |                        |
|--|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|  |             | Systemic            | Lokale                  | Systemic               | Lokale                 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6      | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 83 mg/kg               | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | 101,2 mg/m <sup>3</sup> | 67,5 mg/m <sup>3</sup> | 67,5 mg/m <sup>3</sup> |
| N,N-dimethyl dec-9-enamide<br>CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 5,71 mg/kg             | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 40 mg/m <sup>3</sup>   | Niet van toepassing    |
| dodecylidimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6    | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 11 mg/kg               | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 6,2 mg/m <sup>3</sup>  | Niet van toepassing    |
| Orange, sweet, ext.<br>CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8           | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 8,89 mg/kg             | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing     | 31,1 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing    |

#### DNEL (Bevolking):

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

**ADBL PreSpray PRO**

**RUBRIEK 8: MAATREGELLEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**

| Identificatie  |             | Korte blootstelling |                        | Lange blootstelling    |                        |
|--|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |             | Systemic            | Lokale                 | Systemic               | Lokale                 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6      | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 5 mg/kg                | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 50 mg/kg               | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | 60,7 mg/m <sup>3</sup> | 40,5 mg/m <sup>3</sup> | 40,5 mg/m <sup>3</sup> |
| N,N-dimethyl dec-9-enamide<br>CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 2,857 mg/kg            | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 2,857 mg/kg            | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Niet van toepassing    |
| dodecyl dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6    | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 0,44 mg/kg             | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 5,5 mg/kg              | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 1,53 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing    |
| Orange, sweet, ext.<br>CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8           | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 4,44 mg/kg             | Niet van toepassing    |
|  | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 4,44 mg/kg             | Niet van toepassing    |
|  | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 7,78 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing    |

**PNEC:**

| Identificatie  |                 |                     |                       |              |  |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------|--|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6      | STP             | 200 mg/L            | Zoet water            | 1,1 mg/L     |  |
|  | Bodem           | 0,32 mg/kg          | Zeewater              | 0,11 mg/L    |  |
|  | Intermitterende | 11 mg/L             | Sediment (Zoet water) | 4,4 mg/kg    |  |
|  | Oraal           | 0,056 g/kg          | Sediment (Zeewater)   | 0,44 mg/kg   |  |
| N,N-dimethyl dec-9-enamide<br>CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0 | STP             | 2,12 mg/L           | Zoet water            | 0,028 mg/L   |  |
|  | Bodem           | 5,3 mg/kg           | Zeewater              | 0,003 mg/L   |  |
|  | Intermitterende | 0,028 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 1,541 mg/kg  |  |
|  | Oraal           | 0,01271 g/kg        | Sediment (Zeewater)   | 0,154 mg/kg  |  |
| dodecyl dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6    | STP             | 24 mg/L             | Zoet water            | 0,034 mg/L   |  |
|  | Bodem           | 1,02 mg/kg          | Zeewater              | 0,003 mg/L   |  |
|  | Intermitterende | 0,034 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 5,24 mg/kg   |  |
|  | Oraal           | 0,0111 g/kg         | Sediment (Zeewater)   | 0,524 mg/kg  |  |
| Orange, sweet, ext.<br>CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8           | STP             | 2,1 mg/L            | Zoet water            | 0,0054 mg/L  |  |
|  | Bodem           | 0,261 mg/kg         | Zeewater              | 0,00054 mg/L |  |
|  | Intermitterende | 0,00577 mg/L        | Sediment (Zoet water) | 1,3 mg/kg    |  |
|  | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,13 mg/kg   |  |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

A.- Algemene maatregelen voor veiligheid en hygiëne in de werkomgeving

Als preventiemaatregel wordt het gebruik van essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen met de overeenkomstige "CE-markering" aanbevolen. Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsniveau...) de informatiebrochure raadplegen die overhandigd is door de fabrikant van de PBM. De aanwijzingen in dit punt hebben betrekking op het zuivere product. De beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naargelang hun mate van vermenging, gebruik, methode van toepassing enz. Om de verplichting tot installatie van nooddouches en/of oogbaden in de magazijnen te bepalen, zal rekening gehouden worden met de toepasselijke normen inzake de opslag van chemische producten. Voor meer informatie zie rubrieken 7.1 en 7.2.



B.- Ademhalingsbescherming

Het gebruik van beschermingsmiddelen is nodig in geval van nevelvorming of indien de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling overschreden worden.

C.- Specifieke bescherming van de handen



**ADBL PreSpray PRO**

**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**



| Pictogram   | PBM  | Labelling   | CEN-normen | Waarnemingen  |
|---|--|---|------------|---|
| <br>Verplichte bescherming van de handen | Beschermende handschoen voor kleinere risico's |  |            | Vervang de handschoenen voordat ze enige tekenen van verslechtering vertonen. Voor langere blootstellingsperiodes aan het product wordt voor professionele/industriële gebruikers aanbevolen CE III-handschoenen in overeenstemming met de EN 420:2004+A1:2010- en EN 374-1:2016-richtlijnen te gebruiken |

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd.


D.- Oog- en gezichtsbescherming

| Pictogram  | PBM  | Labelling   | CEN-normen                      | Waarnemingen   |
|--|--|---|---------------------------------|--|
| <br>Verplichte bescherming van het gelaat | Chemische veiligheidsbril (ruimzichtbril) met zijkleppen |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. Het gebruik wordt aanbevolen in geval van spatgevaar. |

E.- Lichaamsbescherming

| Pictogram | PBM                    | Labelling   | CEN-normen        | Waarnemingen   |
|-----------|------------------------|---|-------------------|--|
|           | Werkkleding            |   |                   | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|           | Anti-slip werkschoenen |  | EN ISO 20347:2012 | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 20345:2012 en EN 13832-1:2007                               |

F.- Aanvullende noodmaatregelen

| Noodmaatregel   | Normen  | Noodmaatregel  | Normen   |
|---|---|--|--|
| <br>Nooddouche | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Oogbad | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controles van de blootstelling van het milieu:**

Onder de EU-wetgeving op de bescherming van het milieu is het aanbevelebaarder om het lozen van zowel het product als de verpakking te voorkomen. Voor meer informatie zie rubriek 7.4.D

**RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Voor meer informatie de lijst met technische gegevens van het product raadplegen.

**Aanzicht:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Fysische toestand op 20 °C: | Vloeibaar             |
| Voorkomen:                  | Kleurloos             |
| Kleur:                      | Kleurloos             |
| Geur:                       | Karakteristiek        |
| Geurdrempelwaarde:          | Niet van toepassing * |

**Vluchtigheid:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Kooktemperatuur onder atmosferische druk: | 118 °C                 |
| Dampspanning op 20 °C:                    | 2271 Pa                |
| Dampspanning op 50 °C:                    | 11967,9 Pa (11,97 kPa) |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (gaat verder)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Verdampingssnelheid op 20 °C:                   | Niet van toepassing *     |
| <b>Karakterisering van het product:</b>         |                           |
| Dichtheid op 20 °C:                             | 1028,4 kg/m <sup>3</sup>  |
| Relatieve dichtheid op 20 °C:                   | 1,028                     |
| Dynamische viscositeit op 20 °C:                | Niet van toepassing *     |
| Kinematische viscositeit op 20 °C:              | Niet van toepassing *     |
| Kinematische viscositeit op 40 °C:              | Niet van toepassing *     |
| Concentratie:                                   | Niet van toepassing *     |
| pH:   | 10 - 11 (naar 10 %)       |
| Dampdichtheid op 20 °C:                         | Niet van toepassing *     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water op 20 °C: | Niet van toepassing *     |
| Oplosbaarheid in water op 20 °C:                |                           |
| Oplosbaarheidseigenschap:                       | Niet van toepassing *     |
| Decompositietemperatuur:                        | Niet van toepassing *     |
| Smelt-/vriespunt :                              | Niet van toepassing *     |
| Ontploffingseigenschappen:                      | Niet van toepassing *     |
| Oxiderende eigenschappen:                       | Niet van toepassing *     |
| <b>Ontvlambaarheid:</b>                         |                           |
| Vlampunt:                                       | Niet ontvlambaar (>60 °C) |
| Verbrandingswarmte:                             | Niet van toepassing *     |
| Ontvlambaarheid (vast, gas):                    | Niet van toepassing *     |
| Zelfontstekingstemperatuur:                     | 204 °C                    |
| Ondergrens van ontvlambaarheid:                 | Niet van toepassing *     |
| Bovengrens van ontvlambaarheid:                 | Niet van toepassing *     |
| <b>Explosiviteit:</b>                           |                           |
| Onderste explosiegrenswaarden:                  | Niet van toepassing *     |
| Bovenste explosiegrenswaarden:                  | Niet van toepassing *     |

#### 9.2 Overige informatie:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Oppervlaktespanning op 20 °C: | Niet van toepassing * |
| Brekingsindex:                | Niet van toepassing * |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

### RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### 10.1 Reactiviteit:

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht indien voldaan wordt aan de technische instructies voor opslag van chemische producten. Zie rubriek 7.

#### 10.2 Chemische stabiliteit:

Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige temperaturen kunnen opleveren.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden:

Toepasbaar voor gebruik en bewaring bij kamertemperatuur:

| Schok en frictie    | Contact met de lucht | Verwarming    | Zonlicht      | Vocht               |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Waarschuwing: | Waarschuwing: | Niet van toepassing |

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT (gaat verder)

| Zuren                   | Water               | Oxiderende stoffen     | Brandbare stoffen   | Andere                         |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Sterke zuren vermijden. | Niet van toepassing | Vermijd direct contact | Niet van toepassing | Vermijd sterke basen of logen. |

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Zie rubriek 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke afbraakproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemicaliën: kooldioxide (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide en andere organische verbindingen vrijkomen.

### RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

#### 11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Er zijn geen experimentele gegevens over het product zelf met betrekking tot de toxicologische eigenschappen.

Bevat glycolen met mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid. Het is dus aangeraden de dampen niet gedurende een lange periode in te ademen.

##### Gevaarlijke effecten op de gezondheid:

In geval van herhaalde of langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan hetgeen vastgelegd is door de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten optreden voor de gezondheid naargelang de wijze van blootstelling:

##### A- Inname (acuut effect):

- Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan, maar bevat wel stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk door inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

##### B- Inademing (acuut effect):

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar het geclassificeerd is als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: Langdurige inademing van het product vernietigt het weefsel van de slijmvliezen en de bovenste luchtwegen

##### C- Contact met de huid en de ogen (acuut effect):

- Contact met de huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar het geclassificeerd is als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Contact met de ogen: Het product brengt ernstig oogletsel toe na contact.

##### D- CMR-effecten (carcinogeen, mutageen en reproductietoxisch effect):

- Carcinogeen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.  
IARC: 2,2',2''-nitrilotriethanol (3); propaan-2-ol (3)
- Mutageen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Giftig voor de reproductie: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

##### E- Sensibilisatie-effecten:

- Respiratoir: In het licht van de beschikbare gegevens worden niet voldaan aan de indelingscriteria, daar de stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Cutaan: Langdurig contact met de huid kan leiden tot allergisch contacteczem.

##### F- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-enkele blootstelling:

In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar het geclassificeerd is als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.

##### G- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling:

- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

##### H- Toxiciteit door inademing:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geïndiceerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### Overige informatie:

Niet van toepassing

#### Specifieke toxicologische informatie van de stoffen:

| Identificatie  | Acute toxiciteit |                     | Soort  |
|--|------------------|---------------------|--------|
|  | LD50             | LD50                |        |
| Orange, sweet, ext.<br>CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8   | LD50 oraal       | 5100 mg/kg          | Rat    |
|  | LD50 via de huid | 5100 mg/kg          | Konijn |
|  | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated<br>CAS: 68439-50-9<br>EC: 500-213-3  | LD50 oraal       | 500 mg/kg (ATEI)    |        |
|  | LD50 via de huid | Niet van toepassing |        |
|  | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| N,N-dimethyl dec-9-enamide<br>CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0   | LD50 oraal       | 550 mg/kg           | Rat    |
|  | LD50 via de huid | Niet van toepassing |        |
|  | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| dodecyl-dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6  | LD50 oraal       | 2700 mg/kg          | Rat    |
|  | LD50 via de huid | Niet van toepassing |        |
|  | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: Niet van toepassing | LD50 oraal       | 100 mg/kg           | Rat    |
|  | LD50 via de huid | 300 mg/kg           | Rat    |
|  | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |

### RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de ecotoxicologische kenmerken.

#### 12.1 Toxiciteit:

| Identificatie  | Acute toxiciteit           | Soort                           | Soort      |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------|
|  |                            |                                 |            |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated<br>CAS: 68439-50-9<br>EC: 500-213-3  | LC50 >10 - 100 mg/L (96 h) |                                 | Vis        |
|  | EC50 >10 - 100 mg/L (48 h) |                                 | Schaaldier |
|  | EC50 >10 - 100 mg/L (72 h) |                                 | Alg        |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6  | LC50 1300 mg/L (96 h)      | Lepomis macrochirus             | Vis        |
|  | EC50 2850 mg/L (24 h)      | Daphnia magna                   | Schaaldier |
|  | EC50 53 mg/L (192 h)       | Microcystis aeruginosa          | Alg        |
| N,N-dimethyl dec-9-enamide<br>CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0   | LC50 14,8 mg/L (96 h)      | Brachydanio rerio               | Vis        |
|  | EC50 2,8 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Schaaldier |
|  | EC50 7,2 mg/L (96 h)       | Pseudokirchneriella subcapitata | Alg        |
| dodecyl-dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6  | LC50 Niet van toepassing   |                                 |            |
|  | EC50 3,1 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Schaaldier |
|  | EC50 0,19 mg/L (72 h)      | N/A                             | Alg        |
| Orange, sweet, ext.<br>CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8   | LC50 0,702 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas             | Vis        |
|  | EC50 0,67 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Schaaldier |
|  | EC50 170 mg/L (72 h)       | Desmodemus subspicatus          | Alg        |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: Niet van toepassing | LC50 >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Vis        |
|  | EC50 >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Schaaldier |
|  | EC50 >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Alg        |

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

| Identificatie   | Afbreekbaarheid |             | Biologische afbreekbaarheid |          |
|---|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|
|   | BZV5            | 0,25 g O2/g | Concentratie                | 100 mg/L |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6 | CZV             | 2,08 g O2/g | Periode                     | 28 dagen |
|   | BZV5/CZV        | 0,12        | % biologisch gedegradeerd   | 92 %     |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

**ADBL PreSpray PRO**

**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)**

| Identificatie  | Afbreekbaarheid |                     | Biologische afbreekbaarheid |                     |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|  |                 |                     |                             |                     |
| N,N-dimethyl dec-9-enamide<br>CAS: 1356964-77-6<br>EC: 806-919-0 | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 10 mg/L             |
|  | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen            |
|  | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 64 %                |
| dodecyl dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6    | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 100 mg/L            |
|  | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen            |
|  | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 52 %                |
| Orange, sweet, ext.<br>CAS: 8028-48-6<br>EC: 232-433-8           | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | Niet van toepassing |
|  | CZV             | 2,52 g O2/g         | Periode                     | 28 dagen            |
|  | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 3 %                 |

**12.3 Bioaccumulatie:**

| Identificatie   | Vermogen tot bioaccumulatie |      |
|---|-----------------------------|------|
|   |                             |      |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6   | BCF                         | 0,46 |
|   | POW log                     | 0,56 |
|   | Potentieel                  | Laag |
| dodecyl dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6 | BCF                         | 1    |
|   | POW log                     | 4,67 |
|   | Potentieel                  | Laag |

**12.4 Mobiliteit in de bodem:**

| Identificatie   | Absorptie/desorptie |                      | Volatiliteit   |                                 |
|---|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
|   |                     |                      |                |                                 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>CAS: 112-34-5<br>EC: 203-961-6   | Koc                 | 48                   | Henry          | 7,2E-9 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|   | Conclusie           | Zeer hoog            | Droge grond    | Nee                             |
|   | Oppervlaktspanning  | 3,395E-2 N/m (25 °C) | Vochtige grond | Nee                             |
| dodecyl dimethylamineoxide<br>CAS: 1643-20-5<br>EC: 216-700-6 | Koc                 | 5,5                  | Henry          | 6,687E-6 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|   | Conclusie           | Zeer hoog            | Droge grond    | Nee                             |
|   | Oppervlaktspanning  | Niet van toepassing  | Vochtige grond | Nee                             |

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:**

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

**12.6 Andere schadelijke effecten:**

Niet beschreven

**RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden:**

| Code      | Beschrijving                                 | Afvaltype (Verordening (EU) nr. 1357/2014) |
|-----------|--|--|
| 20 01 29* | detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten | Gevaarlijk                                 |

**Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):**

HP14 Ecotoxisch, HP4 Irriterend — huidirritatie en oogletsel

**Afvalbeheer (eliminatie en nuttige toepassing):**

De geautoriseerde afvalbeheerder inlichten over de valorisatie- en eliminatiewerkzaamheden volgens Annex 1 en Annex 2 (Richtlijn 2008/98/CE). In overeenkomst met de codes 15 01 (2014/955/EU) wordt het afval in het geval dat de container in direct contact is geweest met het product op dezelfde wijze verwerkt als het product zelf. In het andere geval moet het behandeld worden als ongevaarlijk afval. De lozing van het product in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie rubriek 6.2.

**Wettelijke bepalingen inzake het afvalbeheer:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen inzake het afvalbeheer vastgesteld.

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014

Nationaal wetgeving: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Dit product is niet gereguleerd voor het vervoer ervan (ADR/RID,IMDG,IATA)

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Voorschrift (CE) n° 528/2012: bevat een bewaarmiddel om de oorspronkelijke eigenschappen van het behandelde artikel te beschermen. Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, bronopol (INN).

Stoffen die opgegeven zijn ter autorisatie in de Verordening (CE) 1907/2006 (REACH): Niet van toepassing

Stoffen omvat in REACH-bijlage XIV (goedkeuringslijst) en vervaldatum : Niet van toepassing

Verordening (EG) 1005/2009, met betrekking tot stoffen die de ozonlaag beschadigen: Niet van toepassing

Artikel 95, VERORDENING (EU) Nr. 528/2012: reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Productsoort 2, 4, 6, 11, 12, 13) ; bronopol (INN) (Productsoort 2, 6, 11, 12, 22)

VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, met betrekking op de export en import van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

#### Verordening (EG) nr. 648/2004 over detergents:

In overeenkomst met deze verordening voldoet het product aan het volgende:

De oppervlakte-actieve middelen in dit mengsel voldoen aan de criteria van biologische afbreekbaarheid vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 648/2004 over detergents. De gegevens die dit staven staan ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en zullen hen overhandigd worden op directe aanvraag of op aanvraag van een producent van detergents.

#### Etikettering van gehalten:

| Component                                | Concentratie-interval |
|--|-----------------------|
| Amfotere oppervlakreactieve stoffen      | % (g/g) < 5           |
| Niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen | 15 <= % (g/g) < 30    |
| Fosfonaten                               | % (g/g) < 5           |
| Anionogene oppervlakreactieve stoffen    | % (g/g) < 5           |
| Parfums                                  |                       |

Conserveringsmiddelen : bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).

#### Seveso III:

Niet van toepassing

#### Beperkingen voor het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde stoffen en gevaarlijke mengsels (Bijlage XVII van de REACH-verordening, etc...):

Niet van toepassing

#### Bijzondere bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:

Het wordt aanbevolen de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als invoer bij een evaluatie van de risico's van de plaatselijke omstandigheden, om de nodige maatregelen voor risicopreventie bij de hantering, gebruik, opslag en verwijdering van dit product te bepalen.

#### Andere wetgevingen:

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 15: REGELGEVING (gaat verder)

Advies nr. 170 van 21/12/2012: ontwerp KB tot wijziging van KB 11/3/2002 chemische agentia  
Advies nr. 164 van 16/12/2011 over het ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 11/03/2002 betreffende chemische agentia  
Advies nr. 155 van 29/10/2010: ontwerp KB tot wijziging KB 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Advies nr. 127 van 20 juni 2008 met betrekking tot een ontwerp van KB betreffende de aanpassing van de Belgische lijst van grenswaarden voor beroepsgebonden blootstelling aan chemische agentia  
Advies nr. 115 van 16/2/2007: ontwerp KB tot wijziging KB 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Advies nr. 114 van 16/2/2007: ontwerp KB tot wijziging KB 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Advies nr. 082 van 25 februari 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Advies nr. 073 van 26 september 2003 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Advies nr. 050 van 12/4/2002 ontwerp KB tot wijziging van het KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Advies nr. 182 van 12/12/2014: ontwerp KB tot wijziging van KB 7/9/2012 tot vaststelling taal op etiket en op VIB van stoffen en mengsels  
Advies nr. 172 van 29/07/2013: ontwerp KB tot wijziging van bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp m.b.t. lichte ongevallen en bijscholing

Advies nr. 163 van 16/12/2011: OKB tot vaststelling van de taal op het etiket en op het VIB van stoffen en mengsels

Advies nr. 183 van 20/2/2015: OKB tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan de CLP Verordening

Verordening (EG) 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten.

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

#### Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatiebladen:

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenkomst met BIJLAGE II-Gids voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 2015/830)

#### Wijzigingen aangaande de voorafgaande veiligheidsfiche die de risicobeheersmaatregelen beïnvloeden :

Niet van toepassing

#### Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 2:

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 3:

De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke componenten die in rubriek 3 verschijnen

#### Verordening nr. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing.

Acute Tox. 3: H301 - Giftig bij inslikken.

Acute Tox. 4: H302 - Schadelijk bij inslikken.

Aquatic Acute 1: H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Aquatic Chronic 1: H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aquatic Chronic 3: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Eye Dam. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

Skin Corr. 1C: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

Skin Sens. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Skin Sens. 1A: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### Advies met betrekking tot de training:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## ADBL PreSpray PRO

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE (gaat verder)

Een minimale training inzake de preventie van arbeidsrisico's wordt aanbevolen voor het personeel dat dit product gaat gebruiken, om het begrip en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en van de etikettering van het product te bevorderen.

#### **Voornaamste bibliografische bronnen:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### **Afkortingen en acroniemen:**

-ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

-IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen

-IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie

-ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

-CZV: chemisch zuurstofverbruik

-BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen

-BCF: bioconcentratiefactor

-LD50: dodelijke dosis 50

-LC50: dodelijke concentratie 50

-EC50: effectieve concentratie 50

-Log POW : logaritme van octanol-water-partiticoëfficiënt

-Koc: partiticoëfficiënt van organische koolstof

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende wetgevingen op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het product, het gaat enkel om een beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie en werkomstandigheden van de gebruikers van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke voor het nemen van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake hantering, opslag, gebruik en eliminatie van chemische producten. De informatie van dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product en het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is.

**Dit document wordt in Nederland verstrekt door: QDP B.V. Binderskampweg 40A 6545CB Nijmegen [info@q-dp.nl](mailto:info@q-dp.nl)**